



Kompaktní výplňový systém

FROMM AP100

Přístroj Fromm AP 100 slouží k tvorbě výplňových polyetylenových polštářků z rolí k tomu určených plastových fólií, které se používají k vyplnění prázdného prostoru v krabici a ochraně zboží během expedice. Jejich největší výhodou je minimální hmotnost výsledných polštářků, která je ve srovnání s papírovými výplněmi cca šestinová. Polštářky vydrží zatížení až 1000 N (podle typu fólie), přičemž zachovávají svou pružnost a pevnost.

Výhody

Spolehlivá ochrana vašeho zboží

- Zaručená ochrana přepravovaného zboží - u zákazníka bez poškození.
- Plynulá a spolehlivá produkce ochranného materiálu - včasné doručení.
- Lehké, čisté a snadno tříditelné ochranné materiály.

Mějte pod kontrolou výdaje za balení

- Vhodný rozměr polštářků pro vaše potřeby.
- Správná fólie k produkci výplňových polštářků.
- Snadná integrace do vaší balicí linky.
- Dostupnost doplňků pro vaše operátory.

Optimalizace balicího procesu

- Optimální ergonomie a produktivita.
- Jednoduchá obsluha a zaškolení.
- Rychlá reakce při vytížení provozu.
- Zjednodušení celkového balicího procesu.



Malá uhlíková stopa



Ideální pro decentralizované balicí stanice



Zabudovaný ventilátor



Možnost integrace zásobníku, koše a dalších doplňků

Výplňový materiál

Antistatická fólie odolná vůči zátěži s dlouhou životností a širokou variabilitou konfigurací výsledných polštářků, které mohou být jednotlivě uzavřené nebo prošívané. Zaručuje ideální zabalení, tlumení, vyztužení a vyplnění. PE-PA, PET-PE, mnohovrstvé, laminované a koextrudované fólie.

40 mm



60 mm



80 mm



160 mm




160 mm




160 mm




Volitelné příslušenství



Manuální podavač



Elektrický podavač



Mobilní kontejner

Manuální nebo elektrický podavač

- Ideální pro decentralizované aplikace
- Prostorově úsporná koncepce pro flexibilní implementaci
- Ruční zvedání stroje pro snadné vkládání fólie- nastavitelná výška
- Více otvorů pro použití jedním nebo více operátory- Automatické plnění zásobníku
- Tichý provoz bez ventilátoru

Mobilní kontejner se zabudovaným držákem

- Ideální pro decentralizované nebo vzdálené balicí stanice
- 4 kolečka pro mobilní použití
- Kompatibilní s podložkami 200 mm a 400 mm
- Kloubové rameno a nastavitelný držák podložky pro použití ze dvou stran
- Může sloužit jako druhá balicí stanice s přídatným kloubovým ramenem a držákem podložky
- Automatické, senzorem řízené plnění zásobníku
- Rychlá montáž a snadná instalace

Technické parametry

Fromm AP 100

Šířka fólie

200 mm, 400 mm

Typ fólie

PE, recyklovaná nebo rozložitelná

Váha

11,4 kg

Rychlost

10 - 16 m/min.

Napájení

90 - 240 V - 50/60 Hz